

2025

# IZPOSTAVLJENA PONUDBA



Seminis®



## CVETAČA ABENI F1

Zanesljivost, kakovost, izenačenost.

- Ena izmed najbolj stabilnih sort zgodnje cvetače v zadnjih letih, ki jo je mogoče načrtovati v profesionalni proizvodnji.
- Zanesljivo se lahko prideluje na različnih tipih tal.
- Primerna je za gojenje v tunelih in na prostem za zgodnje spomladansko pridelavo in za jesensko pridelavo.
- Čas rasti je povprečno 62–64 dni (pri jesenski pridelavi 70 dni).
- Močni, voščeni, pokončni zaščitni listi zagotavljajo odlično samopokrovnost.
- Ima trde, kompaktno, snežno bele cvetove; povprečna teža rože je 1,3–1,8 kg.



## CVETAČA WHITEX F1

Trden, kompakten in vedno snežno beli cvet.



- Snežno bela, Seminis cvetača NOVOST!
- Čas rasti 78-82 dni, enotna velikost rož.
- Popolna izbira za pomladno sajenje, obiranje do sredine julija.
- Za jesensko pridelavo je možno načrtovanje od sredine septembra do konca novembra.
- Izjemno belo barvo ohranja tudi brez zaščite.
- Odlična za sveže trge in trgovske verige, belino ohranja tudi na prodajnih pultih.



## PAPRIKA BARRIER F1

Rezistentnost proti boleznim (HR) Tm:0

Rezistentnost proti boleznim (IR) TSWV:0, Ma/Mi/Mj

- Barrier je hibrid paprike kapia, ki je primeren za spomladansko presajanje na odprtem polju in tunelih. Ima srednje močen pokončen habitus, enotno obliko plodov, dolžino plodov 18-19 cm, širino plodov 5-6 cm, težo plodov 170-180 gr, visoko stopnjo nastavka, rodnosti in močno sposobnost prilagajanja.
- Druge izstopajoče lastnosti so privlačna rdeča barva zunaj in znotraj ter dvoprekatnost plodov.



## KORENJE CARVORA F1

Izenačenost in zanesljivost.

- Čas rasti 95-100 dni po setvi, značilni izenačeni koreni.
- Setev je priporočljiva od marca do julija.
- Ima gladko površino, cilindrično obliko in zaokrožene korene.
- Odlična za pakiranje za trgovske verige.
- Ni nagnjena k lomljenju.
- Primerna za skladiščenje.



## LUBENICA BRYXBERRY F1

Sočno sladko.

Rezistentnost proti boleznim (IR) Fon:1

- Srednje zgodnja, zelo produktivna sorta.
- Srednje veliki plodovi, 9–11 kg (okroglo-kockaste oblike).
- Značilna je enakomernost v velikosti in obliki.
- Z lepimi črtami in temnozeleno barvo kože.
- Meso je temno rdeče, z visoko vsebnostjo sladkorja (visok Brix), sočno in hrustljivo.
- Semena so micro velikosti.
- Za cepljenje se priporoča močna podlaga.
- Ima močan rastni potencial.



## SLADKA KORUZA MESSENGER F1

Izstopa iz množice.

Rezistentnost proti boleznim (HR) RpG59  
Rezistentnost proti boleznim (IR) MDMV/SCMV/Et

- Super sladka koruza, primerna za predelovalno industrijo in sveži trg.
- Vegetacijsko obdobje traja 84–86 dni po setvi, zato jo je mogoče enostavno vključiti v setveni načrt.
- Močna, masivna sorta z zelo dobrim rastnim potencialom, ki običajno ne razvije stranskih poganjkov.
- Nagnjena je k razvoju drugega storža, ki je prav tako v veliki meri primeren za spravilo.
- Storži, težki povprečno 450–500 gr., so globoko rumene barve in privlačni na pogled.
- Odpornost proti boleznim je zelo dobra, odpornost proti virusom pa izjemno visoka.

- RpG59: navadna koruzna rja
- MDMV: virus mozaika z vzdolžnimi progami na koruzi
- SCMV: virus mozaika sladkornega trsa
- Et: severna listna pegavost in odmiranje listov na koruzi



## PARADIŽNIK BB2 F1

Rezistentnost proti boleznim (HR) Aal/Fol:1,2/For/Sbl/SI/Ss/  
ToMV:0-2/ToTV/Va:1/Vd:1

Rezistentnost proti boleznim (IR) Ma/Mi/Mj/TSWV:0

- **BB2** se ponaša z boljšim okusom, prilagodljivostjo, rezistentnostjo proti boleznim in videzom v primerjavi z Big Beef!
- Ko prerežete ta prenovljen „klasič“ paradižnik, boste navdušeni nad vidno temno rdečim notranjim mesom.
- Pridelovalci bodo cenili BB2 zaradi njegovega posodobljenega paketa odpornosti proti boleznim in potenciala pridelka.
- Vendar pa bodo vsi cenili staromodni okus paradižnika in ogromno velikost plodov.
- Narežite ta okusni paradižnik za svojo najljubšo solato in uživajte!



## KUMARICA BRANDINO F1

Rezistentnost proti boleznim (HR) CMV; Ccu

Rezistentnost proti boleznim (IR) Px

- Hibrid Brandino je visoko donosna bradavičasta kumarica za vlaganje, primerna predvsem za pridelavo na prostem.
- Za Brandino je značilna dobra uravnoteženost zdrave rastline.
- Z Brandinom lahko začnete z obiranjem zgodaj, majhna velikost listov pa olajša obiranje plodov.
- Brandino daje visok delež izenačenih cilindričnih plodov kateri imajo idealno razmerje med dolžino in debelino.
- Habitus rastline Brandino se zelo dobro regenerira, ko se sezona obiranja nadaljuje in preveša v drugo polovico.



## BELO ZELJE AMBROSIA F1

Rezistentnost proti boleznim (HR) Foc:1

- Ambrosia je hibrid zelja primeren za kisanje.
- Glave lahko ob sklopu 30.000 rastlin/ha., dosegajo težo 6 kg ali več (odvisno od klimatskih pogojev ter tehnologije pridelave).
- Glave so okroglo ploščate, listi so fini, tanki in lepo položeni.
- Njegova vegetacija je 120 dni, na polju počaka okoli 14 dni.
- Ambrosia je dobro rezistentna na Fuzarium – uvelost zelja.
- Glave se enostavno za ribanje, skisano zelje je lepe svetlo rumene barve in odličnega okusa.



/// **Vegetables**  
by Bayer



## BROKOLI IRONMAN F1

- Uveljavljen hibrid brokolija za pridelavo v spomladanskem (81 dni), poletnem (64 dni) in jesenskem (73 dni) terminu.
- Dobro prenaša vročino, nastavlja stranske rože.
- Povprečna teža rože dosega 350 – 750 gr. (glavna je težja, stranske so manjše).
- Predstavlja sigurno izbiro v pridelavi brokolija.



## JAJČEVEC MADONNA F1

- Hibrid namenjen dolgemu ciklu pridelave v pokritih prostorih, kjer ob primernem tehnološkem pristopu daje izenačene plodove in kontinuiran nastavek plodov ob rednem pobiranju.
- Prvi plodovi se pobirajo 55 dni po presajanju.
- Plod je temno vijolične-črne barve, ovalno jajčaste oblike, dolžine 17-20 cm in povprečne teže 300 gr.



**/// Vegetables**  
by Bayer



PREISKOVALNI REZULTATI: Informacije, ki jih Bayer ali njegovi zaposleni ali pooblaščenici posredujejo ustno ali pisno o sortah in njihovih zmogljivostih, so posredovane v dobri veri, vendar jih ni mogoče obravnavati kot splošno veljavno izjavo Bayer o zmogljivosti in primernosti prodanih sort. Uspešnost rastlinske sorte je odvisna od pogojev pridelave, lokalnih vremenskih razmer in drugih okoljskih dejavnikov. Zaradi tega Bayer ne prevzema nobene odgovornosti za posredovane informacije.

Bayer, Bayer Cross Design, De Ruiters® in Seminis® so registrirane blagovne znamke skupine Bayer. © 2024 Bayer Group. Vse pravice pridržane.



Dodatne informacije in prodaja  
pri lokalnem ponudniku:

CABO D.O.O.  
SIMON GARTNAR DIPL. ING. AGR.  
IN HORTIKULTURE

M: 051 326 135

E: CABO@CABO.SI

WWW.CABO.SI